

e.sybox^{mini}

LA EVOLUCIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN

NOVEDAD

**REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA
HASTA UN 50% DE AHORRO ENERGÉTICO
RESPECTO A CUALQUIER SISTEMA TRADICIONAL**

AÑOS DE GARANTÍA
2

GRUPO DE PRESIÓN INTEGRADO CON ELECTRÓNICA E INVERTER



DAB
WATER • TECHNOLOGY

BY



PSC
PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.
efficiently pumped!

DABPUMPS.COM

EFICIENCIA INTEGRADA

P1 MÁX.

800 WATTS

PRESIÓN MÁXIMA

5,5 BAR - 79.7 PSI - 5.6 KGF/CM²



ESPACIO TÉCNICO

Quitando la cubierta protectora se accede fácilmente a la válvula de carga del vaso y a la válvula de retención, para un mantenimiento rápido y sencillo.



INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Horizontal o vertical, e.sybox mini se puede instalar en cualquier lugar dentro de la casa.



DISPLAY

LCD 70x40 mm de alta resolución orientable para facilitar su lectura en las diferentes instalaciones. Interfaz intuitiva que permite acceder a toda la información y personalizar las principales configuraciones en función de los requisitos de la instalación.

*DIMENSIONES

439 MM. X 263 MM. X 236MM.



INVERTER

Gracias a la tecnología Inverter e.sybox mini consume la energía necesaria en función de las necesidades hidráulicas, consiguiendo un importante ahorro energético.



NUEVO MOTOR

El nuevo motor refrigerado por agua elimina los ruidos generados por los ventiladores de refrigeración tradicionales.

ASPIRACIÓN MÁXIMA

HASTA 8 METROS

CAUDAL MÁXIMO

80 LPM - 21 GPM - 8 M³/Hr



PIES ANTI-VIBRACIONES

Garantizan un absorbitamiento eficaz de las vibraciones, convirtiendo al e.sybox mini en un sistema aún más silencioso y confortable. Diseñados tanto para la instalación horizontal como vertical del sistema.



VÁLVULA DE RETENCIÓN EN IMPULSIÓN

Fácilmente extraíble para el mantenimiento.



VASO DE EXPANSIÓN

Integrado en el sistema con capacidad de 1 litro y con certificado para agua potable. Garantía de 5 años sin necesidad de mantenimiento.



E.SYWALL

**SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN PARED, SE SUMINISTRA POR SEPARADO.



SENSOR DE FLUJO Y DE PRESIÓN

Transductor de presión electrónico y sensor de flujo, integrados y posicionados en la impulsión.



CONEXIONES EXTERNAS

Cubiertas con tapas provistas de juntas. Fáciles de quitar, permitiendo elegir qué entradas y salidas del sistema utilizar en función de la instalación.



PROTECCIÓN ANTI-HIELO





Lavabos y grifos



Ducha y bañera



Jardinería (riego)



Agua pluvial

e.sybox^{mini}



Gracias al conocimiento desarrollado durante **40 años de historia**, DAB PUMPS se enorgullece de lanzar al mercado el **e.sybox mini, el sistema electrónico de presurización más compacto del mundo.**

Revolucionario e integrado, e.sybox mini asegura una nueva experiencia en su instalación y máximos niveles de confort en su utilización.

e.sybox mini es la solución ideal para resolver cualquier problema derivado de la presurización hidráulica en ambientes domésticos.

e.sybox mini utiliza la más **avanzada tecnología DAB** para obtener una **presión siempre constante** en base a las necesidades y, por consiguiente, una **optimización del consumo energético.**

Gracias a su versatilidad y diseño ergonómico **e.sybox mini** puede instalarse en cualquier parte, ¡incluso debajo del fregadero de la cocina!

MÁS CONFORTABLE

- GARANTIZA PRESIÓN HIDRÁULICA CONSTANTE
- MUY SILENCIOSO
- AUSENCIA DE VIBRACIONES
- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA


MÁS VERSÁTIL

- DIMENSIONES EXTREMADAMENTE REDUCIDAS*
- POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
- INSTALACIÓN EN PARED MEDIANTE E.SYWALL**

MÁS SENCILLO


- RÁPIDO DE INSTALAR
- FÁCIL DE CONFIGURAR
- AMPLIO DISPLAY
- CERO MANTENIMIENTO

Curvas de Operación



CONOCE MÁS ...

<https://www.youtube.com/watch?v=Kpep0K--u78>



e.syline



Guadalajara, Jalisco.

Héroes Ferrocarrileros N°1113-A Col. San Carlos
C.P 44460 / (33) 3810 0277 / (33) 3810 0288

Ciudad de México.

Av. Insurgentes Centro N°51-102 Col. San Rafael
C.P 06470 / (55) 57031086 / (55) 5703 3311

Zona Puerto Vallarta. (322) 1451 334 / I.D 62*174252*7

Zona Sureste. (951) 160 0668

Zona Cancún, Quintana Roo. (998) 345 0325

01 800 7078 677

www.pumps-supply.com